

Centropix Global AG

Przemysł 14

9491 Ruggell

Liechtenstein

Oceny testów osób z Bańką i testów pokojowych z Kokonem.

Testy przeprowadzono za pomocą Bio-Well 2.0 producenta „BIO-WELL-KTI” Narva, Estonia, a do oceny wykorzystaliśmy oprogramowanie Bio-Well.



PC z kamerą Bio-Well GDV 2.0 i Sputnikiem
do testowania Cocoon



Bąbelkowy obiekt testowy



Bańka z kołnierzykiem

A) Badanie przedmiotowe za pomocą Bubble

Testy z Bubble przeprowadzono na 5 zdrowych probantach w dobrym stanie ogólnym. Żaden z badanych nie był palaczem.

Były to 2 kobiety w wieku 31 i 42 lata oraz 3 mężczyzn w wieku 32, 43 i 53 lata.

Badanym podano tylko ogólne, podstawowe informacje o testowanych produktach, aby w jak największym stopniu uniknąć uprzedzeń lub preferencji. Przed badaniem wszyscy badani wypili 200 ml neutralnej wody z kranu o temperaturze pokojowej. Na 1 godzinę przed rozpoczęciem badania nie wolno było pić kawy ani alkoholu.

Osoby badane nie wiedziały, o jaki produkt chodzi. Podczas testów panowała ogólna cisza i tylko niezbędne lekkie rozmowy. Pomiędzy testami celowe czasy ekspozycji wynosiły 60 minut przed zaplanowaniem następnego testu.

Do ocen wybraliśmy następujące parametry, które mają największe znaczenie dla tego badania pilotażowego:

A) Wartość stresu

Jest on podzielony na 10 poziomów, wyróżniających się w następujący sposób:

- **0 - 2** -bardzo spokojny, głęboko zrelaksowany stan, być może także stagnacja/depresja.
- **2 - 3** -**normalny, spokojny, zrelaksowany stan, jest uważany za teren zielony**
- **3 - 4** -lęk. Stan wewnętrznego niepokoju i napięcia
- **4 - 6** -stan stresu nerwowego, presja związana z pracą, zarządzaniem, odpowiedzialnością
- **6 - 8** -uporczywy stan stresu, lęk przed porażką, choroba, rywalizacja
- **8 - 10** -stan bardzo stresujący, niebezpieczeństwo załamania nerwowego

B) Wartość energetyczna

Przeliczona na dżule jako energia przeliczona jako wartość fizyczna z punktów świetlnych (wzór patrz instrukcja Biostudia 2.0)

20 ($\times 10^{-2}$) do 30 ($\times 10^{-2}$) dżuli - niska wartość - poniżej normy - brak rezerw 30

($\times 10^{-2}$) do 40 ($\times 10^{-2}$) dżuli - obniżona wartość - nieco poniżej normy 40 ($\times 10^{-2}$) ² do

50 ($\times 10^{-2}$) dżuli -**normalna wartość - dobra średnia**

50 ($\times 10^{-2}$) do 60 ($\times 10^{-2}$) dżuli - zwiększona wartość - wskazuje na nadmiar energii i przeładowanie

C) Symetria

Bilans Li / Re, który odnosi się do sumy zeskanowanych punktów świetlnych energii lewej ręki w porównaniu do sumy punktów świetlnych energii prawej ręki.

90%-100% optymalna, normalna równowaga

50%-90% niska równowaga - wskazanie zaburzenia czynnościowego (nierównowaga)

0%-50% bardzo niska równowaga - oznaka poważnej awarii (poważna dysbalans)

D) Rezerwa energii

0 do 100%. To jest ~~idea~~ kiedy **rezerwa energii przekracza 50%** i nie waha się więcej niż 10% przy powtarzanych pomiarach w ciągu 5 minut. bez świadomego wpływu innych energii.

Funkcja rezerwy energii ma na celu analizę stanu funkcjonalnego organizmu człowieka poprzez obliczenie parametrów energetycznych odpowiedniego narządu. Reprezentuje rezerwy energetyczne różnych związków komórkowych organizmu. Porównanie z funkcją stanu zdrowia pokazuje poziom energii, który pozostaje w komórkach, w porównaniu do energii, która jest zużywana w danym momencie. W tej serii eksperymentów wykorzystujemy tylko procentową wartość rezerwy energii.

Z Bubble przetestowano następujące aplikacje: 1.

test neutralny bez Bubble = **test 1**

2. po 1 godzinie noszenia bańki = **test 2**

3. po 2 godzinach noszenia bańki = **test 3**

Osoba badana 01 Mężczyzna 43 l.

Osoba badana 02 Mężczyzna 53 l.

Osoba badana 03 Kobieta 31 l.

Osoba badana 04 Mężczyzna 32 l.

Osoba badana 05 Kobieta 42 l.


Przeгляд wybranych parametrów do statystyki

		Proband 01	Proband 02	Proband 03	Proband 04	Proband 05	Średnia wartość
	Rezerwa energii						
bez Bąbla		92%	9%	67%	97%	0%	53%
po 1 godzinie z bąbelkami		88%	26%	77%	81%	16%	58%
po 2 godzinach z bąbelkami		100%	15%	79%	95%	23%	62%
	Wartość stresu						
bez Bąbla		2.76	4.11	2.93	2.72	4.64	3.43
po 1 godzinie z bąbelkami		2.9	3.32	2.75	2.82	3.44	3.05
po 2 godzinach z bąbelkami		2.59	3.68	2.69	2.67	3.41	3.01
	Energia w dżulach (x10³)						
bez Bąbla		58	38	53	59	36	48,80
po 1 godzinie z bąbelkami		57	41	55	56	40	49,80
po 2 godzinach z bąbelkami		60	39	56	59	41	51.00
	Bilans li/re						
bez Bąbla		92%	98%	98%	96%	99%	97%
po 1 godzinie z bąbelkami		95%	94%	95%	96%	99%	96%
po 2 godzinach z bąbelkami		96%	98%	94%	92%	96%	95%


W tabeli kolorem jasnozielonym zaznaczono pola, które są zbliżone do wartości średniej. Pola, które mają duże odchylenia od wartości średniej, są podświetlone na różowo.

Wartości równowagi li/re przekraczają 90% u wszystkich badanych, a więc już w zdrowym zakresie. Różowe pola na wadze dotyczą tylko wartości średniej statystycznej.


Udało nam się zaobserwować zmniejszenie wartości stresu zarówno w wartości średniej, jak i indywidualnie u wszystkich badanych osób. Po noszeniu Bubble prawie wszystkie oceny wykazały znaczną różnicę w porównaniu z wartością neutralną. Jeśli wartość stresu jest znacznie zmniejszona, oznacza to, że układy ciała są rozluźnione dzięki noszeniu Bubble.




Rezerwa energii ma tendencję do wzrostu we wszystkich przedmiotach. Zanotuj średnią wartość wszystkich testów.



Wartość stresu znacznie spada średnio dla wszystkich badanych w średniej statystycznej (zielona krzywa) podczas aplikacji Bubble.



Wartość energetyczna nieznacznie wzrasta w okresie 2 h w średniej statystycznej (zielona krzywa).




Jeśli chodzi o równowagę li/re, wszyscy badani przekraczają 90% we wszystkich testach. Wahania mieszczą się w granicach normy i nie są znaczące.

Oto szczegółowy przykład 2nd temat:


Probant 02 - Mężczyzna 53 lata

Próba 1(neutralny) Wstępny pomiar bez pęcherzyków powietrza:


Pole energetyczne jest osłabione i nierównoważone. Wartość energetyczna wynosi 38 dżuli ($\times 10^{-2}$).




Próba 2(po 1 godzinie z Bubble): Pole energii zostaje wzmocnione do 41 dżuli ($\times 10^{-2}$).



Próba 3(po 2 godzinach z Bubble): Pole energii znacznie się zamyka, a wartość energii wynosi ok 39 dżuli ($\times 10^{-2}$). Prawa strona jest nadal niestabilna.



Wszystkie 3 testy pola energetycznego tutaj w widoku z przodu z probantem 02:




Test 1 (neutralny)

Test 2 (po 1 godzinie)

Test 3 (po 2 godzinach)





Wyjaśnienie:

Wartość stresu

Jest on podzielony na 10 poziomów, wyróżniających się w następujący sposób:

- **0 - 2**-bardzo spokojny, głęboko zrelaksowany stan, być może także stagnacja/depresja.
- **2 - 3**-**normalny, spokojny, zrelaksowany stan, jest uważany za teren zielony**
- **3 - 4**-lęk. Stan wewnętrznego niepokoju i napięcia
- **4 - 6**-stan stresu nerwowego, presja związana z pracą, zarządzaniem, odpowiedzialnością
- **6 - 8**-uporczywy stan stresu, lęk przed porażką, choroba, rywalizacja
- **8 - 10**-stan bardzo stresujący, niebezpieczeństwo załamania nerwowego

wartość energetyczna

Przeliczona na dżule jako energia przeliczona jako wartość fizyczna z punktów świetlnych.

20 ($\times 10^{-2}$) do 30 ($\times 10^{-2}$) dżuli - niska wartość - poniżej normy - brak rezerw

30 ($\times 10^{-2}$) do 40 ($\times 10^{-2}$) dżuli - obniżona wartość - nieco poniżej normy

40 ($\times 10^{-2}$) do 50 ($\times 10^{-2}$) dżuli - normalna wartość - dobra średnia

50 ($\times 10^{-2}$) do 60 ($\times 10^{-2}$) dżuli - zwiększona wartość - wskazuje na nadmiar energii i przeładowanie

Balansować

li / re balance, który odnosi się do sumy zeskanowanych punktów świetlnych energii lewej ręki w porównaniu do sumy punktów świetlnych energii prawej ręki.

90%-100% optymalna, normalna równowaga

50%-90% niska równowaga - oznaka zaburzenia czynnościowego (nierównowagi)

0%-50% bardzo niskie wyważenie - wskazanie poważnej awarii (poważny brak wyważenia)

Wnioski


Odkryliśmy, że w testach tematycznych Bańka wskazała następujące elementy:

1. znaczny wzrost rezerw energii u wszystkich badanych.
2. poprawa i ujednolicenie poziomu energii
3. wydaje się mieć efekt równoważący w mierzalnej równowadze li/re
4. wzrost energii czakr
5. czakry stają się lepiej wyrównane
6. uzyskuje się znaczny spadek poziomu stresu


B) Testy pokoju z Kokonem (od 0 do 3 kart)

W Kokonie testowane były 3 karty: „e-smog”, „hawajska harmonia”, „śpij dobrze”.

Testowaliśmy w obie strony, czyli najpierw w pomieszczeniu neutralnym 60 min., następnie aktywowano kartę „e-smog” za pomocą Kokonu, po 30 min. dodatkowo aktywowano kartę „harmonia hawajska” i po kolejnych 30 min. dodano kartę „śpij dobrze”.



Z pomiarów wynika, że zmierzona wartość powierzchni wzrasta po każdej nowej aktywacji.




Wartość aktywacji (ALS) pokazuje zmiany w odpowiedniej aktywacji kart (patrz opis w legendzie) i pozostaje w zielonym obszarze.

C) Testy pomieszczeń z Kokonem (od 3 kart do 0)


Przetestowano 3 karty: „e-smog”, „hawajska harmonia”, „śpij dobrze”.

Tutaj testowaliśmy na odwrót, zaczynając od wszystkich 3 kart "e-smog", "hawaii harmonia" "spać dobrze" aktywowanych w Cocoon, a następnie ostatnią serię pomiarów z dezaktywowanym Cocoonem. Karty wyjmowano w różnych odstępach czasu, aby lepiej obserwować efekty.


Przetestowaliśmy również różne odległości w przestrzeni między czujnikiem Sputnika a aktywatorem Cocoon.




Z pomiarów wynika, że zmierzona wartość odchylenia S maleje wraz z odległością każdej karty. Oznacza to, że dzięki naszym metodom testowym można uwidocznić energię poszczególnych kart.



Wartość aktywacji (ALS) pokazuje zmiany w odpowiednich aktywacjach kart (patrz opis w legendzie) i zmiany najwyraźniej po usunięciu karty „śpij dobrze”. Po tym procesie następuje wyraźna aktywacja energii kosmicznej (patrz żółty pasek).



Ogólnie rzecz biorąc, energia staje się bardziej stabilna, gdy Kokon jest aktywny przez wiele godzin. Tutaj widoczne już po 6-7 godzinach.



Stopniowe usuwanie kart powoduje nieznaczny spadek energii w pomieszczeniu.

Dalsze kombinacje nadal wymagają sprawdzenia i wielu powtórzeń, aby zweryfikować odtwarzalność i spełnić specyfikacje badań prof. K. Korotkova.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje również wyraźna, pozytywna, energetyczna tendencja w testowaniu bańki, ale będzie to wymagało dalszych testów z większą liczbą badanych.

Odpowiedzialni za testy:

Elżbieta Dornbierer Pirchl

Ekspert ds. badań pól energetycznych

Załącznik: Szczegółowy opis produktów „Bubble” i „Cocoon” znajduje się w firmie Centropix Global AG.